Brownell Diatero
European Sales Office
52 bd Maillot
92200 Neuilly sur Seine - France

Tél: +33 (0)9 50 72 40 95 Fax: +33 (0)9 55 72 40 95 Mail: info@brownell.fr www.brownell.fr

Visualisez le taux d'humidité à l'intérieur de vos emballages grâce aux cartes Brownell-Diatero!

Cartes indicatrices d'humidité 5-10-60% HR

Référence L1454

Les cartes indicatrices d'humidité Brownell-Diatero sont destinées à visualiser le taux d'humidité à l'intérieur d'un emballage. Cela permet de contrôler l'efficacité d'un sachet déshydratant dans un emballage et de s'assurer de son intégrité.

3 spots sont imprimés sur chaque carte indicatrice. Ces spots sont imprégnés d'un produit sensible à l'humidité qui a la propriété de virer du marron (SEC) au vert de gris (HUMIDE) lorsque le taux d'humidité est dépassé. Chaque spot est paramétré afin de changer de couleur à 5%, 10% ou 60% d'humidité relative. Il est ainsi très facile d'estimer le taux d'humidité à l'intérieur d'un emballage.

Précautions d'utilisation :

- Garder les cartes indicatrices dans leur emballage d'origine à température ambiante
- Ne pas toucher les cartes indicatrices, le contact avec la peau peut réduire la précision des cartes
- Ne pas exposer les cartes à des produit chimiques pour préserver leur précision
- Ne pas exposer les cartes à un taux d'humidité très élevé avant utilisation.
- Eviter le contact direct des spots avec des métaux
- Les cartes peuvent être conservées 3 ans dans leur emballage d'origine

Caractéristiques techniques :

• Dimensions: 53*37 mm ± 3mm


• 3 spots : 5%-10%-60%

Changement de couleur : Marron (sec) à Vert de gris (humide)


- réversible


Emballage : boîte métal de 500 cartes.

Comment lire les cartes indicatrices d'humidité Brownell-Diatero?









Conformités:

- Reach 1907/2006
- Norme IPC/JEDEC J-STD-033C
- RoHS Directive EC 2011/65
- Directive 94/62EC